

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/dysk-przemyslowy-do-pracy-ciaglej-seagate-skyhawk-6tb-p-2135.html>



Dysk przemysłowy do pracy ciągłej SEAGATE SkyHawk 6TB

Cena brutto	700,00 zł
Cena netto	569,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SEAGATE SkyHawk 6TB
Kod EAN	5902887023576
Producent	Pozostali Producenci

Opis produktu

ST6000VX001 - Dysk twardy 6 TB do rejestratora

Twardy dysk Surveillance o pojemności 6 TB, należy do linii produktów SkyHawk. **Charakteryzuje się niezawodnością, odpornością i stałością parametrów, nawet podczas non-stop eksploatacji** (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). Jest to więc świetny kandydat do zastosowania w systemach monitoringu CCTV.

Model ST6000VX001 jest zoptymalizowany do współpracy z maksymalnie 64 kamerami o wysokiej rozdzielczości. Charakteryzuje się on standardowymi rozmiarami i może pracować w relatywnie wysokich temperaturach (do 70 °C) - co pozwala na jego instalację w dużych rejestratorach, gdzie jednocześnie działa wiele dysków.



Niezawodne działanie

Efektywne zastosowanie w systemach monitoringu ST6000VX001 jest zaprojektowany do nieustającej eksploatacji (24/7), co sprawia, że doskonale odnajduje się w większości układów CCTV. **Dysk ten został skonstruowany tak, aby mógł radzić sobie z większymi obciążeniami, niż te typowe dla komputerów osobistych.** Może on pochwalić się rocznym limitem obciążenia wynoszącym aż 180 TB. Z tych powodów jest idealnym rozwiązaniem dla systemów monitoringu o małych i średnich rozmiarach.

Dodatkowe cechy, które zwiększają funkcjonalność tego dysku, to:

- Przepływ danych wejścia/wyjścia wynoszący 200 MB/s
- Bufor o pojemności 6 Gb/s
- Pamięć podręczna (Cache) o pojemności 256 MB
- Wskaźnik MTBF > 1 mln (średni czas bezawaryjnej pracy tego dysku przekracza milion godzin)



Zajętość pamięci przy nagrywaniu wideo:

Ilość kamer	Strumień główny	Zajętość dysku	Zajętość dysku	1TB	2TB	3TB	4TB	6TB
szt.	kb/s	MB/h	GB/24h	Liczba dni	Liczba dni	Liczba dni	Liczba dni	Liczba dni
1	750	329,6	7,7	120,5	241,0	361,6	482,2	723,3
1	1000	439,5	10,3	90,4	180,8	271,2	361,7	542,5
1	2000	878,9	20,6	45,2	90,4	135,6	180,8	271,2
1	2500	1098	25,7	36,2	72,3	108,5	144,7	217,1
1	3000	1318	30,9	30,1	60,3	90,4	120,6	180,9
1	4000	1757	41,2	22,6	45,2	67,8	90,4	135,6
1	5000	2197	51,5	18,1	36,2	54,2	72,3	108,4

1	6000	2636	61,8	15,1	30,1	45,2	60,3	90,4
1	8000	3515	82,4	11,3	22,6	33,9	45,2	90,4
1	3000	1318	30,9	30,1	60,3	90,4	120,6	180,9
2	3000 x 2	2636	61,8	15,1	30,1	45,2	60,3	90,4
3	3000 x 3	3955	92,7	10,0	20,1	30,1	40,2	60,3
4	3000 x 4	5273	123,6	7,5	15,1	22,6	30,1	45,1
6	3000 x 6	7910	185,4	5,0	10,0	15,1	20,1	30,1
8	3000 x 8	10546	247,2	3,8	7,5	11,3	15,1	22,6
10	3000 x 10	13183	309,0	3,0	6,0	9,0	12,1	18,2
12	3000 x 12	15820	370,8	2,5	5,0	7,5	10	15
16	3000 x 16	21093	494,4	1,9	3,8	5,6	7,5	11,3
20	3000 x 20	26367	618,0	1,5	3,0	4,5	6,0	9
25	3000 x 25	32959	772,5	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2
32	3000 x 32	42187	988,8	0,94	1,88	2,82	3,77	5,67
64	3000 x 64	84375	1977	0,47	0,94	1,41	1,88	2,82

Specyfikacja techniczna

Pojemność:	6 TB
Interfejs:	SATA 6 Gb/s
Format szerokości:	3.5 "
Pamięć cache:	256 MB
Technologia:	- Oprogramowanie układowe ImagePerfect™ zostało zaprojektowane z myślą o zapewnianiu płynnej rejestracji materiału wideo przy całodobowym obciążeniu systemów monitoringu - Wbudowana funkcja odzyskiwania danych w celu nieprzerwanego strumieniowania wideo - Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie - Zoptymalizowany do obsługi do 64 jednostrumieniowych kamer HD - MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 1 000 000 h
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	
Waga:	0.62 kg
Producent / Marka:	SEAGATE
Gwarancja:	3 lata