



**BCS<sup>®</sup>**

## Cennik Detaliczny Systemów Zasilania BCS

Rozwiązania dla systemów HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS

Rozwiązania dla systemów IP PoE










Zasilacze



















Akcesoria





































ZAPROJEKTOWANO  
I WYPRODUKOWANO  
W POLSCE

**3** LATA  
GWARANCJI

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA (NETTO)	CENA DETALICZNA (BRUTTO)	
<b>ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW - HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>					
<b>BUFOROWE</b>					
<b>BCS-UPS/A16/E/RACK</b>		System BCS-UPS/A16/E/RACK oraz BCS-UPS/A8/E/RACK - zestaw do 16 lub 8 kamer w obudowie wewnętrznej BCS-RACK5U (19" 5U 482x222mm) z zasilaczem 72W/144W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ASPLV-1/A oraz BCS-ATRV4 w komplecie. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC	<b>1 570,00 zł</b>	<b>1 931,10 zł</b>	
<b>BCS-UPS/A8/E/RACK</b>			<b>985,00 zł</b>	<b>1 211,55 zł</b>	
<b>BCS-UPS/A8/E</b>		System BCS-UPS/A8/E oraz BCS-UPS/A4/E - zestaw do 8 lub 4 kamer w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm) z zasilaczem 72W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ASPLV-1/A oraz BCS-ATRV4 w komplecie. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC	<b>795,00 zł</b>	<b>977,85 zł</b>	
<b>BCS-UPS/A4/E</b>			<b>562,00 zł</b>	<b>691,26 zł</b>	
<b>NIEBUFOROWE</b>					
<b>BCS-A8/Z/E</b>		System BCS-A8/Z/E oraz BCS-A4/Z/E zestaw do 8 lub 4 kamer analogowych w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-L (190x240x90mm) z zasilaczem 72W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku	<b>486,00 zł</b>	<b>597,78 zł</b>	
<b>BCS-A4/Z/E</b>			<b>385,00 zł</b>	<b>473,55 zł</b>	
<b>BCS-A8/E</b>		System BCS-A8/E oraz BCS-A4/E zestaw do 8 lub 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm) z zasilaczem 72W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku	<b>444,00 zł</b>	<b>546,12 zł</b>	
<b>BCS-A4/E</b>			<b>346,00 zł</b>	<b>425,58 zł</b>	
<b>ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP PoE</b>					
<b>BUFOROWE</b>					
<b>BCS-UPS/IP16Gb/E-S/RACK5U</b> <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 16 kamer IP w obudowie RACK (19" 5U 482x222mm); z zasilaczem buforowym 2x72W (144W); niezarządzalny; (16xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagane 2 sztuki akumulatorów	<b>2 065,00 zł</b>	<b>2 539,95 zł</b>	
<b>BCS-UPS/IP8Gb/E-S/RACK5U</b> <i>NOWOŚĆ</i>			Switch PoE do 8 kamer IP w obudowie RACK (19" 5U 482x222mm); z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny; (8xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator	<b>1 219,00 zł</b>	<b>1 499,37 zł</b>
<b>BCS-UPS/IP16/E-S/RACK5U</b>			Switch PoE do 16 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-RACK5U (19" 5U 482x222mm) z zasilaczem buforowym 2x72W (144W); niezarządzalny 6 portów 10/100Mbps (16xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagane 2 sztuki akumulatorów	<b>1 695,00 zł</b>	<b>2 084,85 zł</b>
<b>BCS-UPS/IP8/E-S/RACK5U</b>			Switch PoE do 8 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-RACK5U (19" 5U 482x222mm) z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny 6 portów 10/100Mbps (8xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator	<b>1 050,00 zł</b>	<b>1 291,50 zł</b>
<b>BCS-UPS/IP16Gb/E-S</b> <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 16 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-H (400x450x140mm); z zasilaczem buforowym 2x72W (144W); niezarządzalny; (16xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagane 2 sztuki akumulatorów	<b>2 015,00 zł</b>	<b>2 478,45 zł</b>	
<b>BCS-UPS/IP8Gb/E-S</b> <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 8 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-H (400x450x140mm); z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny; (8xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator	<b>1 165,00 zł</b>	<b>1 432,95 zł</b>	
<b>BCS-UPS/IP8/E-S</b>		Switch PoE do 8 lub 4 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm) z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny; 10/100Mbps (8 lub 4xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. W zestawie moduł BCS-AVC1203 do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% Całość w obudowie (300x320x90)mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah	<b>919,00 zł</b>	<b>1 130,37 zł</b>	
<b>BCS-UPS/IP4/E-S</b>			<b>659,00 zł</b>	<b>810,57 zł</b>	
<b>BCS-UPS/IP4/Z/E-S</b>		Switch PoE do 4 kamer IP w obudowie zewnętrznej BCS-XL (300x220x120) z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny 6 portów 10/100Mbps (5xPoE PASSIVE + 1xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range, Całość w obudowie (300x220x120)mm z miejscem na akumulator 12V/7Ah	<b>677,00 zł</b>	<b>832,71 zł</b>	

NIEBUFOROWE				
BCS-IP16Gb/RACK5U <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 16 lub 8 kamer IP w obudowie RACK (19" 5U 482x222mm); z zasilaczem 192W (IP16) lub 96W (IP8); niezarządzalny; (8 lub 16xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne	1 697,00 zł	2 087,31 zł
BCS-IP8Gb/RACK5U <i>NOWOŚĆ</i>			955,00 zł	1 174,65 zł
BCS-IP16Gb/E-S <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 16 lub 8 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-H (400x450x140mm); z zasilaczem 192W (IP16) lub 96W (IP8); niezarządzalny; (8 lub 16xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne	1 644,00 zł	2 022,12 zł
BCS-IP8Gb/E-S <i>NOWOŚĆ</i>			933,00 zł	1 147,59 zł
BCS-IP8Gb/E-S/E <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 8 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm); zasilacz 96W; niezarządzalny; (8xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne	817,00 zł	1 004,91 zł
BCS-IP8Gb/Z/E-S <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 8 kamer IP w obudowie zewnętrznej BCS-L (190x240x90mm); 96W; niezarządzalny; (8xPoE PASSIVE 10/100Mbit + 2xUplink 1000Mbit) bezpieczniki elektroniczne	859,00 zł	1 056,57 zł
BCS-IP8/E-S		Switch PoE do 8 lub 4 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm) z zasilaczem 96W; niezarządzalny; 10/100Mbps (8 lub 4xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range.	625,00 zł	768,75 zł
BCS-IP4/E-S			424,00 zł	521,52 zł
BCS-IP4/Z/E-S		Switch PoE do 8 lub 4 kamer IP w obudowie zewnętrznej BCS-L (190x240x90mm) z zasilaczem 96W; niezarządzalny; 10/100Mbps (8 lub 4xPoE PASSIVE + 1xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range	459,00 zł	564,57 zł
BCS-IP5/E-S		Switch PoE do 5 kamer IP w obudowie IP55 (dławnice gumowe) BCS-S z zasilaczem 75W; niezarządzalny 6 portów 10/100Mbit (5xPoE PASSIVE+ 1xUplink)	267,00 zł	328,41 zł
ZASILACZE				
BUFOROWE				
BCS-ZA1206/UPS/H		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie wewnętrznej BCS-H (400x450x140mm) z miejscem na dwa akumulatory 18Ah, oraz moduły dodatkowe. <i>Dostępny w wersji 24V 3A BCS-ZA2406/UPS/H akumulatory są łączone szeregowo (2x12V)</i>	318,00 zł	391,14 zł
BCS-ZA1206/UPS/XL		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-XL (300x220x120mm); z miejscem na akumulator 18Ah, oraz moduły dodatkowe.	307,00 zł	377,61 zł
BCS-ZA1206/UPS/L		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-L (190x240x90mm); z miejscem na akumulator 7Ah, oraz moduły dodatkowe.	255,00 zł	313,65 zł
BCS-ZA1206/UPS/F		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm) z miejscem na akumulator 18Ah, oraz moduły dodatkowe.	254,00 zł	312,42 zł
BCS-ZA1206/UPS/E		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm) z miejscem na akumulator 7Ah	222,00 zł	273,06 zł
BCS-ZA1206/UPS		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W - płytki elektroniki do zabudowy Dostępny w wersji 24V 3A BCS-ZA2406/UPS akumulatory są łączone szeregowo (2x12V)	148,00 zł	182,04 zł
NIEBUFOROWE				
BCS-ZA4802/S		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 48VDC Iout 3A Pout 96W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S (150x110x70mm), z dławnicami kablowymi	163,00 zł	200,49 zł
BCS-ZA2403/S		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 24VDC Iout 3A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S (150x110x70mm), z dławnicami kablowymi	163,00 zł	200,49 zł
BCS-ZA1206/S		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S (150x110x70mm), z dławnicami kablowymi	163,00 zł	200,49 zł
BCS-ZA2425		Zasilacz impulsowy 24V 2,5A; Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 20.5-26.2V; sygnalizacja pracy diodą LED; Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia; Moc 60W sprawność >90% Montaż na szynie DIN lub powierzchniowy (za pomocą dołączonego adaptera)	135,00 zł	166,05 zł
BCS-ZA1220		Zasilacz impulsowy 12V 2A; Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3V; Sygnalizacja pracy diodą LED; Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia; Moc 25W, sprawność >85% Montaż na szynie DIN lub powierzchniowy (za pomocą dołączonego adaptera)	109,00 zł	134,07 zł

BCS-ZA4802		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 48VDC Iout 2A Pout 96W moduł do zabudowy	116,00 zł	142,68 zł
BCS-ZA2403		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 24VDC Iout 3A Pout 72W moduł do zabudowy	116,00 zł	142,68 zł
BCS-ZA1206		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W moduł do zabudowy	116,00 zł	142,68 zł
<b>AKCESORIA</b>				
BCS-xPoE10Gb <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE 10 portów (8xPoE PASSIVE 10/100Mb + 2xUplink 1000Gb) niezarządzalny; bezpieczniki elektroniczne; bez zasilacza	615,00 zł	756,45 zł
BCS-xPoE6/S		Switch PoE 6 portów 10/100Mbps (5xPoE PASSIVE + 1xUplink) niezarządzalny; bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; bez zasilacza; w obudowie zewnętrznej IP 45 BCS-S (150x110x70mm)	254,00 zł	312,42 zł
BCS-xPoE6-II		Switch PoE 6 portów 10/100Mbps (5xPoE PASSIVE + 1xUplink) niezarządzalny; bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S bez zasilacza	201,00 zł	247,23 zł
BCS-AVPI/IHD		Moduł dystrybucji wideo HD i zasilania po UTP, do 4 kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD, 4 izolowane kanały zasilania z bezpiecznikiem polimerowym 1,1A, Vin 10...15VDC, Vout=Vin, moduł do zabudowy ( moduł stosowany zamiennie do BCS-AVPI)	148,00 zł	182,04 zł
BCS-AVPI		Moduł dystrybucji wideo HD i zasilania po UTP do 4 kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD 4 kanały zasilania z bezpiecznikiem polimerowym 1,1A Vin 10...30VDC Vout=Vin moduł do zabudowy	38,00 zł	46,74 zł
BCS-ATRV4/IHD		Transformator wideo HD 4 kanały z separacją galwaniczną do kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD transmisja po UTP złącza RJ45/4xBNC	159,00 zł	195,57 zł
BCS-ATRV4		Transformator wideo HD 4 kanały do kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD transmisja po UTP złącza RJ45/4xBNC	75,00 zł	92,25 zł
BCS-ASPLV1/A		Spliter transformator wideo HD z zasilaniem 1 kanał do kamery analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD Vin Vout=Vin transmisja po UTP złącza RJ45/BNC + wtyk DC	27,00 zł	33,21 zł
BCS-ZIP		Ogranicznik przepięcia dla urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE / 802.3af / 802.3at 1 kanał złącza RJ45/RJ45	49,00 zł	60,27 zł
BCS-SU100/48		Przetwornica DC/DC podnosząca napięcie nieizolowana Vin 10...30VDC Vout 48VDC Pout 100W moduł do zabudowy	95,00 zł	116,85 zł
BCS-SU50/48		Przetwornica DC/DC podnosząca napięcie nieizolowana Vin 10...30VDC Vout 48VDC Pout 50W moduł do zabudowy	63,00 zł	77,49 zł
BCS-SD30/48 BCS-SD30HV/ADJ		Przetwornica DC/DC obniżająca napięcie nieizolowana Vin 6...50VDC Vout 3,3V...12VDC Iout 2,5A moduł do zabudowy	54,00 zł	66,42 zł
BCS-AVC1203		Przetwornica DC/DC stabilizująca napięcie nieizolowana Vin 6...30VDC Vout 12VDC +/-5% Iout 2,5A Pout 30W moduł do zabudowy	72,00 zł	88,56 zł
BCS-AVC12/1204/ISO		Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 50W Uwe: 10-16VDC Uwy: 12VDC +/-5% 4A - zalecana do zasilania rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urządzeń	106,00 zł	130,38 zł
BCS-AVC24/1205/ISO		Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 60W Uwe: 20-30VDC Uwy: 12VDC +/-5% 5A - zalecana do zasilania rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urządzeń	106,00 zł	130,38 zł
BCS-SD15/24		Moduł przetwornicy obniżającej napięcie. Napięcie wejściowe PoE (35-56 VDC) 802.3af/802.3at/Passive PoE; napięcie wyjściowe 24 VDC. Posiada jedno wejście PoE oraz jedno wyjście LAN (gniazda Ethernet) i wyjście zasilania 24 VDC. <i>Wersja obniżająca napięcie wyjściowe do 12 VDC dostępna w cenniku wideodomofonów.</i>	62,00 zł	76,26 zł
BCS-xPoE4/EXT		Extender; switch PoE 4 porty 10/100Mbps (1xPoE IN 802.3at/af + 3xPoE OUT PASSIVE) niezarządzalny zasilany z PoE (max 40W)	158,00 zł	194,34 zł
BCS-EXT		Zestaw do zasilania kamery analogowej do 400m ( czerwony BCS-EXT/SU podnoszący napięcie 12VDC - 48VDC, zielony BCS-EXT/SD obniżający napięcie 48VDC - 12VDC ) Złącza RJ45	90,00 zł	110,70 zł
BCS-EXT/SU		Przetwornica podnosząca napięcie. Napięcie wejściowe 10-16VDC. Napięcie wyjściowe 48VDC Moc 15W; złącza RJ45-RJ45	45,00 zł	55,35 zł
BCS-EXT/SD		Przetwornica obniżająca napięcie. Napięcie wejściowe 13-56VDC. Napięcie wyjściowe 12V 1A; Złącza RJ45-RJ45	45,00 zł	55,35 zł
BCS-xCOAX/IP		Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku 1 kanał 10/100Mbps PoE IN 802.3at/af/PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH) PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA) zasięg do 200m złącza RJ45/BNC	377,00 zł	463,71 zł
BCS-xCOAX/IP-PP		Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku 1 kanał 10/100Mbps PoE IN PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH) PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA) zasięg do 200m złącza RJ45/BNC	309,00 zł	380,07 zł
Ob-1		Obejma słupa do mocowania urządzeń w obudowach zewnętrznych z blachą montażową	64,00 zł	78,72 zł

OBUDOWY				
WEWNĘTRZNE				
BCS-RACK5U		Obudowa RACK 19" 5U 440x220x180mm, miejsce na 2 akumulatory 18Ah; metalowa RAL 7024; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	289,00 zł	355,47 zł
BCS-E		Obudowa wewnętrzna IP20 250x200x85mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 7Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	81,00 zł	99,63 zł
BCS-F		Obudowa wewnętrzna IP20 300x320x90mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 18Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	115,00 zł	141,45 zł
BCS-H		Obudowa wewnętrzna IP20 450x400x140mm, zamykana na śrubę, miejsce na 2 akumulatory 18Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	182,00 zł	223,86 zł
ZEWNĘTRZNE				
BCS-S		Obudowa zewnętrzna IP56 150x110x70mm (dławnice 6xM16) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	71,00 zł	87,33 zł
BCS-M		Obudowa zewnętrzna IP56 190x140x70mm (dławnice 6xM16 1xM20) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	97,00 zł	119,31 zł
BCS-L		Obudowa zewnętrzna IP56 240x190x90mm (dławnice 10xM16 1xM20) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	137,00 zł	168,51 zł
BCS-XL		Obudowa zewnętrzna IP56 300x220x120mm (dławnice 5xM16 1xM20) miejsce na akumulator 18Ah tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	192,00 zł	236,16 zł

Firma NIS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmienianych niezależnych od NIS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogli być poddane do ewentualnych różnic. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafiki, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NIS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r."