

Cennik obowiązujący od 2018-07-16

Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika z dnia 2018-02-19 i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. Podane kwoty są cenami detalicznymi netto.

STATUS: ○ zmiana ceny ✦ nowość ✦ promocja

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

CENTRALE ALARMOWE

INTEGRA

INTEGRA - płyty główne zgodne z wymaganiami EN-50131-1 dla stopnia 3 (GRADE 3)



INTEGRA 64 Plus ✦ GRADE 3

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść

660,00 PLN



INTEGRA 128 Plus ✦ GRADE 3

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 128 wejść i wyjść

730,00 PLN



INTEGRA 256 Plus ✦ GRADE 3

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 256 wejść i wyjść

940,00 PLN

INTEGRA - płyty główne



INTEGRA 24 ✦ GRADE 2

Płyta główna centrali alarmowej od 4 do 24 wejść i wyjść


285,00 PLN



INTEGRA 32 ✦ GRADE 2

Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 wejść i wyjść

370,00 PLN



INTEGRA 64 ✦ GRADE 2

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść

540,00 PLN



INTEGRA 128 ✦ GRADE 2

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 128 wejść i wyjść

605,00 PLN



INTEGRA 128-WRL ✦ GRADE 2

Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 128 wejść i wyjść z wbudowanym modulem GSM i kontrolerem systemu bezprzewodowego ABAX; obudowa OPU-3 P (transformator sprzedawany oddzielnie), w komplecie antena ANT-OBU-Q i ANT-868

1 210,00 PLN

INTEGRA - obsługa i nadzór systemu

INT-TSG-BSB


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (czarny; GRADE 3)

785,00 PLN

INT-TSG-SSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (srebrny; GRADE 3)

785,00 PLN

INT-TSG-WSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (biały; GRADE 3)

785,00 PLN

INT-TSH-BSB


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny)

890,00 PLN

INT-TSH-SSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny)

890,00 PLN

INT-TSH-WSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (biały)

890,00 PLN

INT-TSI-BSB


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny; GRADE 3)

1 100,00 PLN

INT-TSI-SSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny; GRADE 3)

1 100,00 PLN

INT-TSI-WSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (biały; GRADE 3)

1 100,00 PLN



INT-KSG-BSB



Manipulator sensoryczny (czarny)

659,00 PLN



INT-KSG-SSW



Manipulator sensoryczny (srebrny)

659,00 PLN



INT-KSG-WSW



Manipulator sensoryczny (biały)

659,00 PLN



INT-KWRL-BSB

Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, czarny, obsługiwany przez ACU-120 lub ACU-270 z wersją oprogramowania 5.03 lub nowszą)

659,00 PLN



INT-KWRL-SSW

Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, srebrny, obsługiwany przez ACU-120 lub ACU-270 z wersją oprogramowania 5.03 lub nowszą)

659,00 PLN



INT-KWRL-WSW

Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, biały, obsługiwany przez ACU-120 lub ACU-270 z wersją oprogramowania 5.03 lub nowszą)

659,00 PLN



INT-KLFR-BSB



Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, czarny; GRADE 3)

534,00 PLN



INT-KLFR-SSW



Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, srebrny; GRADE 3)

534,00 PLN



INT-KLFR-WSW



Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, biały; GRADE 3)

534,00 PLN



INT-KLCDR-BL



Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; niebieskie podświetlenie)

550,00 PLN



INT-KLCDR-GR



Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; zielone podświetlenie)

505,00 PLN



INT-KLCD-BL



Manipulator LCD (typ I; niebieskie podświetlenie)

405,00 PLN



INT-KLCD-GR



Manipulator LCD (typ I; zielone podświetlenie)

370,00 PLN



INT-KLCDL-BL



Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie)

405,00 PLN



INT-KLCDL-GR



Manipulator LCD (typ L; zielone podświetlenie)

370,00 PLN



INT-KLCDS-BL



Manipulator LCD (typ S; niebieskie podświetlenie)

385,00 PLN



INT-KLCDS-GR



Manipulator LCD (typ S; zielone podświetlenie)

340,00 PLN



INT-KLCDK-GR

Manipulator LCD (typ K; zielone podświetlenie)

370,00 PLN



INT-SF-BSB



Klawiatura strefowa (typ F, czarna, białe podświetlenie)

168,00 PLN



INT-SF-SSW



Klawiatura strefowa (typ F, srebrna, białe podświetlenie)

168,00 PLN



INT-SF-WSW



Klawiatura strefowa (typ F, biała, białe podświetlenie)

168,00 PLN



INT-S-BL



Klawiatura strefowa (typ I; niebieskie podświetlenie)

145,00 PLN



INT-S-GR



Klawiatura strefowa (typ I; zielone podświetlenie)

135,00 PLN



INT-SK-GR

Klawiatura strefowa (typ K; zielone podświetlenie)

135,00 PLN



INT-SCR-BL



Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem zbliżeniowym (szara obudowa, niebieskie podświetlenie klawiszy)

195,00 PLN



INT-CR

Moduł sterowania strefami

165,00 PLN



INT-RX-S

Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (w komplecie 2 piloty MPT-300)

202,00 PLN



CA-64 PTSA

Moduł tablicy synoptycznej

720,00 PLN

INTEGRA - moduły rozbudowy wejść i wyjść



INT-E



Ekspander 8 wejść (GRADE 3)

142,00 PLN


INT-ADR

Ekspander wejść adresowalnych (bez zasilacza)

280,00 PLN

CA-64 ADR-MOD

Moduł wejścia adresowalnego do INT-ADR i CA-64 ADR

37,00 PLN

INT-PP


Ekspander 8 wejść + 8 wyjść (GRADE 3)

294,00 PLN

INT-O


Ekspander 8 wyjść (OC / przełącznik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch ; GRADE 3)

212,00 PLN

INT-ORS

Ekspander 8 wyjść przełącznikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

330,00 PLN

INT-IORS

Ekspander 8 wejść i 8 wyjść przełącznikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

430,00 PLN

ACU-120


Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (2 anteny)

314,00 PLN

ACU-270


Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (miniaturowy)

278,00 PLN
INTEGRA - zasilacze

APS-412


Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

235,00 PLN

APS-612


Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 3 A + 3 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OMI-5 i OPU-3 P w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) zgodny z wymaganiami EN 50131 GRADE 3

890,00 PLN

INTEGRA - moduły komunikacyjne

ETHM-1 Plus

Moduł komunikacyjny TCP/IP

441,00 PLN

INT-GSM

Moduł komunikacyjny GPRS do central INTEGRA (w komplecie antena ANT-GSM-I, bez obudowy) ✖

390,00 PLN

GSM-X

Moduł komunikacyjny GSM/GPRS (w komplecie obudowa OPU-2 B, antena ANT-GSM-I)

350,00 PLN

GSM-X-ETH

Ethernetowy moduł komunikacyjny do komunikatora GSM-X

290,00 PLN

GSM LT-1

Moduł komunikacyjny GSM w obudowie OPU-2 A (bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
380,00 PLN

GPRS-A

Uniwersalny moduł monitorujący GPRS (obudowa plastikowa, antena GSM)

320,00 PLN

GPRS-T1

Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS dla central z wbudowanym analogowym dialerem telefonicznym (obudowa OPU-2 A, bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
285,00 PLN

GPRS-T2

Moduł monitoringu GPRS/SMS (5 wejść, 1 wyjście przekaźnikowe, obudowa OPU-2 A, bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
285,00 PLN

GPRS-T6

Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem (8 wejść, 4 wyjścia OC, wyjście zasilające; obudowa OPU-4 P, antena ANT-OBU-Q) - transformator sprzedawany oddzielnie


Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
405,00 PLN

**INT-VG**

Moduł głosowy - realizuje powiadomienie głosowe

152,00 PLN**INT-VMG**

Generator komunikatów głosowych (maks. 32) z wyjściem głośnikowym

189,00 PLN**INTEGRA - moduły komunikacyjne - anteny****ANT-GSM-I**

Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej (OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P)

25,00 PLN**ANT-GSM-E**

Antena GSM dwuzakresowa (900/1800 MHz, złącze SMA)

25,00 PLN**ANT-OBU-Q**

Antena czterozakresowa GSM na obudowę (złącze SMA)

39,00 PLN**ANT-900/1800**

Antena dwuzakresowa GSM z uchwytem magnetycznym (złącze SMA, długość kabla 2,5 m)

55,00 PLN**IPX-SMA**

Przejściówka umożliwiająca podłączenie do modułu telefonicznego GSM, posiadającego gniazdo antenowe IPX, zewnętrznej anteny ze złączem SMA; długość 25 cm

40,00 PLN**INTEGRA - weryfikacja alarmu****INT-AV**

Moduł dźwiękowej weryfikacji alarmu (w komplecie 1 szt. INT-AVT)

357,00 PLN**INT-AVT**

Terminal komunikacyjny do współpracy z modułem INT-AV

103,00 PLN**INTEGRA - konwertery magistral****INT-KNX-2**

Moduł integracji z systemem KNX

896,00 PLN


INT-RS Plus

Interfejs do integracji systemów

310,00 PLN

INT-FI

Konwerter światłowodowy danych

675,00 PLN
INTEGRA - moduły kontroli dostępu

INT-R

Ekspander czytników kart zbliżeniowych, pastylek DALLAS

262,00 PLN

CZ-EMM

Czytnik kart zbliżeniowych (szeroki, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS

165,00 PLN

CZ-EMM2

Czytnik kart zbliżeniowych (typ I-wąski, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS

165,00 PLN

CZ-EMM3

Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS

165,00 PLN

CZ-EMM4

Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS i ACCO-KPWG-PS

165,00 PLN

CZ-DALLAS

Czytnik pastylek DALLAS współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS

34,00 PLN

INT-SZ-BL

Klawiatura typu zamek (typ I; niebieskie podświetlenie)

145,00 PLN

INT-SZ-GR

Klawiatura typu zamek (typ I; zielone podświetlenie)

138,00 PLN

INT-SZK-GR

Klawiatura typu zamek (typ K; zielone podświetlenie)

138,00 PLN

VERSA

VERSA - zestawy



VERSA 5-KLCD

Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 5, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

525,00 PLN



VERSA 5-KLED

Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 5, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

440,00 PLN



VERSA 10-KLCD

Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 10, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

580,00 PLN



VERSA 10-KLED

Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 10, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

495,00 PLN



VERSA 15-KLCD

Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 15, manipulator VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

635,00 PLN



VERSA 15-KLED

Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: płyta główna VERSA 15, manipulator VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

545,00 PLN



VERSA Plus-TSG

Komplet: centrala alarmowa VERSA Plus, manipulator dotykowy INT-TSG-WSW

1 639,00 PLN

VERSA - płyty główne



VERSA 5



Płyta główna centrali alarmowej - 5 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść)

230,00 PLN




VERSA 10



Płyta główna centrali alarmowej - 10 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść)

285,00 PLN



VERSA 15



Płyta główna centrali alarmowej - 15 wejść, 4 wyjścia (maks. 30 wejść, 12 wyjść)

340,00 PLN


VERSIP


Płyta główna centrali alarmowej z modułem komunikacyjnym ETH/PSTN i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejścia, 5 wyjść (maks. 30 wejść, 12 wyjść), w komplecie plastikowa obudowa OPU-4 PS (bez transformatora)

765,00 PLN

VERSIP Plus


Płyta główna centrali alarmowej z wielokanałowym modułem komunikacyjnym i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejścia, 5 wyjść (maks. 30 wejść, 12 wyjść), w komplecie plastikowa obudowa OPU-4 PS (bez transformatora) i antena ANT-OBU-Q

1 070,00 PLN
VERSIP – obsługa i nadzór systemu

INT-TSG-BSB


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (czarny; GRADE 3)

785,00 PLN

INT-TSG-SSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (srebrny; GRADE 3)

785,00 PLN

INT-TSG-WSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (biały; GRADE 3)

785,00 PLN

INT-TSH-BSB


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny)

890,00 PLN

INT-TSH-SSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny)

890,00 PLN

INT-TSH-WSW


Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (biały)

890,00 PLN

VERSIP-LCDM-WH


Manipulator LCD (typ obudowy M; białe podświetlenie)

285,00 PLN

VERSIP-LCDM-WRL


Manipulator bezprzewodowy LCD (typ obudowy M; białe podświetlenie, czytnik zbliżeniowy)

410,00 PLN


VERSA-LCDDR-WH
 GRADE 2

Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ obudowy M; białe podświetlenie) - obsługiwany przez centrale VERSA, VERSA IP i VERSA Plus z wersją oprogramowania v1.06 lub kolejną

315,00 PLN

VERSA-LCD-BL
 GRADE 2

Manipulator LCD (typ V; niebieskie podświetlenie)

253,00 PLN

VERSA-LCD-GR
 GRADE 2

Manipulator LCD (typ V; zielone podświetlenie)

253,00 PLN

VERSA-LED-BL

Manipulator LED (typ V; niebieskie podświetlenie)

165,00 PLN

VERSA-LED-GR

Manipulator LED (typ V; zielone podświetlenie)

165,00 PLN

INT-CR

Moduł sterowania strefami

165,00 PLN

INT-RX-S

Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (w komplecie 2 piloty MPT-300)

202,00 PLN
VERSA - moduły rozbudowy wejść i wyjść

INT-E
 GRADE 3

Ekspander 8 wejść (GRADE 3)

142,00 PLN

VERSA-MCU

Moduł kontroli czujek bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz

147,00 PLN

ACU-120
 GRADE 2

Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (2 anteny)

314,00 PLN


ACU-270
 GRADE 2

Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (miniaturowy)

278,00 PLN

INT-O
 GRADE 3

Ekspander 8 wyjść (OC / przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch ; GRADE 3)

212,00 PLN

INT-ORS

Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

330,00 PLN
VERSA - moduły komunikacyjne

ETHM-1 Plus

Moduł komunikacyjny TCP/IP

441,00 PLN

GSM-X

Moduł komunikacyjny GSM/GPRS (w komplecie obudowa OPU-2 B, antena ANT-GSM-I)

350,00 PLN

GSM-X-ETH

Ethernetowy moduł komunikacyjny do komunikatora GSM-X

290,00 PLN

GSM LT-1

Moduł komunikacyjny GSM w obudowie OPU-2 A (bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
380,00 PLN

GPRS-A

Uniwersalny moduł monitorujący GPRS (obudowa plastikowa, antena GSM)

320,00 PLN

GPRS-T1

Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS (dla central z wbudowanym analogowym dialerem telefonicznym) w obudowie OPU-2 A, (bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
285,00 PLN

GPRS-T2

Moduł monitoringu GPRS/SMS (5 wejść, 1 wyjście przekaźnikowe, wejście kontroli obecności napięcia AC) w obudowie OPU-2 A, (bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
285,00 PLN



GPRS-T6

Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem (8 wejść, 4 wyjścia OC, wyjście zasilające; obudowa OPU-4 P, antena ANT-OBU-Q) - transformator sprzedawany oddzielnie
Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

405,00 PLN



INT-VG

Moduł głosowy - realizuje powiadamianie głosowe

152,00 PLN



INT-VMG

Generator komunikatów głosowych (maks. 32) z wyjściem głośnikowym

189,00 PLN

VERSA - moduły komunikacyjne - anteny



ANT-GSM-I

Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej (OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P)

25,00 PLN



ANT-GSM-E

Antena GSM dwuzakresowa (900/1800 MHz, złącze SMA)

25,00 PLN



ANT-OBU-Q

Antena czterozakresowa GSM na obudowę (złącze SMA)

39,00 PLN



ANT-900/1800

Antena dwuzakresowa GSM z uchwytem magnetycznym (złącze SMA, długość kabla 2,5 m)

55,00 PLN



IPX-SMA

Prześciówka umożliwiająca podłączenie do modułu telefonicznego GSM, posiadającego gniazdo antenowe IPX, zewnętrznej anteny ze złączem SMA; długość 25 cm

40,00 PLN

PERFECTA

PERFECTA - zestawy



PERFECTA 16 SET-A

Centrala alarmowa PERFECTA 16 w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)

450,00 PLN


PERFECTA 32 SET-A

Centrala alarmowa PERFECTA 32 w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)

500,00 PLN

PERFECTA 16-WRL SET-A

Centrala alarmowa PERFECTA 16-WRL w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)

730,00 PLN

PERFECTA 32-WRL SET-A

Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora)

780,00 PLN
PERFECTA - płyty główne
PERFECTA 16


Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny)

360,00 PLN
PERFECTA 32


Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny)

410,00 PLN
PERFECTA 16-WRL


Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny) i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz

640,00 PLN
PERFECTA 32-WRL


Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny) i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz

690,00 PLN
PERFECTA - obsługa i nadzór systemu
PRF-LCD


Manipulator LCD

273,00 PLN
PRF-LCD-WRL


Bezprzewodowy manipulator LCD

390,00 PLN


MPT-350

Pilot zdalnego sterowania do central alarmowych: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL i do modułów: INT-RX-S (od wersji 1.04), VERSA-MCU (od wersji 1.04), MICRA (od wersji 3.03), MTX-300 (od wersji 1.01)

53,00 PLN
PERFECTA - moduły rozbudowy wejść i wyjść

INT-E


Ekspander 8 wejść

142,00 PLN


INT-O


Ekspander 8 wyjść (OC / przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch)

212,00 PLN

INT-ORS

Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

330,00 PLN
PERFECTA - anteny GSM

ANT-GSM-I

Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej (OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P)

25,00 PLN

ANT-GSM-E

Antena GSM dwuzakresowa (900/1800 MHz, złącze SMA)

25,00 PLN

ANT-OBU-Q

Antena czterozakresowa GSM na obudowę (złącze SMA)

39,00 PLN

ANT-900/1800

Antena dwuzakresowa GSM z uchwytem magnetycznym (złącze SMA, długość kabla 2,5 m)

55,00 PLN

IPX-SMA

Przejściówka umożliwiająca podłączenie do modułu telefonicznego GSM, posiadającego gniazdo antenowe IPX, zewnętrznej anteny ze złączem SMA; długość 25 cm

40,00 PLN

CA-10

CA-10 - płyta główna



CA-10 P

Płyta główna centrali alarmowej CA-10

316,00 PLN

CA-10 - obsługa systemu



CA-10 KLCD

Manipulator LCD (typ K; zielone podświetlenie)

295,00 PLN



CA-10 KLCD-L

Manipulator LCD (typ L; zielone podświetlenie)

295,00 PLN



CA-10 BLUE-L

Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie)

350,00 PLN



CA-10 KLCD-S

Manipulator LCD (typ S; zielone podświetlenie)

281,00 PLN



CA-10 BLUE-S

Manipulator LCD (typ S; niebieskie podświetlenie)

338,00 PLN



CA-10 KLED

Manipulator LED (typ K; zielone podświetlenie)

154,00 PLN



CA-10 KLED-S

Manipulator LED (typ S; zielone podświetlenie)

158,00 PLN

CA-10 - moduły dodatkowe



CA-10 E

Ekspander 2÷6 wejść do CA-10

126,00 PLN



MST-1

Moduł sterowania telefonicznego DTMF do CA-6 i CA-10

62,00 PLN


SM-2

Syntezer mowy SM-2 (współpracuje z: INTEGRA, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA)

80,00 PLN
CA-6
CA-6 - płyta główna

CA-6 P

Płyta główna centrali alarmowej CA-6

210,00 PLN
CA-6 - obsługa systemu

CA-6 KLED

Manipulator LED (typ K; zielone podświetlenie)

154,00 PLN

CA-6 KLED-S

Manipulator LED (typ S; zielone podświetlenie)

158,00 PLN
CA-6 - moduły dodatkowe

MST-1

Moduł sterowania telefonicznego DTMF do CA-6 i CA-10

62,00 PLN

SM-2

Syntezer mowy SM-2 (współpracuje z: INTEGRA, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA)

80,00 PLN
CA-5
CA-5 - zestawy

CA-5 PLUS SET

Zestaw urządzeń z dedykowanym oprogramowaniem (nową funkcjonalnością rozwiązania): płyta główna CA-5 P, manipulator CA-5 KLCD-S, konwerter GPRS-T1, antena ANT-OBU-Q, obudowa OPU-4 P

753,00 PLN
Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

CA-5 KPL-LED-S

Komplet: płyta główna CA-5 P; manipulator CA-5 KLED-S

230,00 PLN

CA-5 KPL-LCD

Komplet: płyta główna CA-5 P; manipulator CA-5 KLCD-S

352,00 PLN

CA-5 - płyta główna



CA-5 P

Płyta główna centrali alarmowej CA-5

158,00 PLN

CA-5 - obsługa systemu



CA-5 KLCD-L

Manipulator LCD (typ L; zielone podświetlenie)

266,00 PLN



CA-5 BLUE-L

Manipulator LCD (typ L; niebieskie podświetlenie)

324,00 PLN



CA-5 KLCD-S

Manipulator LCD (typ S; zielone podświetlenie)

224,00 PLN



CA-5 BLUE-S

Manipulator LCD (typ S; niebieskie podświetlenie)

281,00 PLN



CA-5 KLED-S

Manipulator LED (typ S; zielone podświetlenie)

112,00 PLN

CA-4v1

CA-4v1 - płyta główna



CA-4 VP

Płyta główna centrali alarmowej CA-4v1

98,00 PLN

CA-4v1 - obsługa systemu



CA-4 VKLED

Manipulator LED (typ K; zielone podświetlenie)

98,00 PLN

DWUKIERUNKOWY BEZPRZEWODOWY SYSTEM ABAX

ABAX - urządzenia systemowe



ACU-120

Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (2 anteny)

314,00 PLN




ACU-270


Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX do central INTEGRA i VERSA (miniaturowy)

278,00 PLN

ARU-100

Retransmitter sygnałów radiowych

360,00 PLN

ARF-100

Tester poziomu sygnału radiowego

115,00 PLN
ABAX - moduły rozbudowy wejść i wyjść

ACX-200


Ekspander wejść i wyjść przewodowych

157,00 PLN

ACX-201

Ekspander wejść i wyjść przewodowych z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A

209,00 PLN
ABAX - moduły rozbudowy wejść i wyjść - antena

ANT-868

Antena stosowana do modułów bezprzewodowych ABAX (ACX-201, INTEGRA 128-WRL), złącze RP-SMA

39,00 PLN
ABAX - czujki ruchu

AOD-200

Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor biały, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu)

480,00 PLN

AOD-200 GY

Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu (kolor szary, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwytu)

480,00 PLN

APD-100


Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, wersja PET (odporna na zwierzęta o masie do 15 kg) do wyboru

188,00 PLN


APMD-150


Bezprzewodowa dualna czujka ruchu

251,00 PLN
ABAX - czujki ochrony obwodowej

AOCD-250

Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR + MW, uchwyt kątowy)

450,00 PLN

AOCD-CL

Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela o 14 wiązkach do czujek AOCD-250 (maksymalny zasięg detekcji 10 m); może być stosowana także w czujkach AGATE

19,00 PLN

AMD-100


Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)

136,00 PLN

AMD-100 BR


Bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)

136,00 PLN

AMD-101


Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)

167,00 PLN

AMD-101 BR


Dwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)

167,00 PLN

AMD-102

Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (biała)

167,00 PLN

AMD-102 BR

Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa)

167,00 PLN

AMD-103


Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)

132,00 PLN


AMD-103 BR


Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)

132,00 PLN

AGD-100

Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (biała)

188,00 PLN

AGD-100 BR

Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (brązowa)

188,00 PLN

AVD-100


Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (biała)

188,00 PLN

AVD-100 BR


Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (brązowa)

188,00 PLN
ABAX - czujki pozostałe

ARD-100

Bezprzewodowa czujka przemieszczenia

157,00 PLN

AFD-100

Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała)

157,00 PLN

AFD-100 BR

Bezprzewodowa czujka zalania wodą (brązowa)

157,00 PLN

ATD-100

Bezprzewodowa czujka temperatury (biała)

136,00 PLN

ATD-100 BR

Bezprzewodowa czujka temperatury (brązowa)

136,00 PLN



ASD-110

Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła

188,00 PLN



ASD-150

Bezprzewodowa czujka dymu (możliwość pracy autonomicznej), certyfikat EN 14604

198,00 PLN

ABAX - sterowanie

APT-100

Pilot dwukierunkowy

136,00 PLN



ABAX - sygnalizatory

ASP-100 R



Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6))

332,00 PLN



ASP-105 BL

Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło niebieskie, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC)

262,00 PLN



ASP-105 O

Bezprzewodowy, zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło pomarańczowe, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC)

262,00 PLN



ASP-105 R



Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: +12 V DC)

262,00 PLN



ASP-205 BL

Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło niebieskie, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3 V (CR123A))

202,00 PLN



ASP-205 O

Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło pomarańczowe, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3 V (CR123A))

202,00 PLN




ASP-205 R

Bezprzewodowy wewnętrzny sygnalizator z sygnalizacją optyczną i akustyczną (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3 V (CR123A))

202,00 PLN

BEZPRZEWODOWY SYSTEM MICRA

MICRA - urządzenia systemowe


MICRA

Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS i zasilaczem (w komplecie obudowa OPU-4 P, antena ANT-OBU-Q, transformator sprzedawany oddzielnie)

536,00 PLN

MTX-300

Moduł kontroli urządzeń bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz

231,00 PLN

MICRA - obsługa systemu

MKP-300


Bezprzewodowa klawiatura - współpracuje z modułem MICRA

104,00 PLN
MPT-300


Pilot zdalnego sterowania z 5 przyciskami

53,00 PLN
MPT-350


Pilot zdalnego sterowania do modułów: MICRA (od wersji 3.03), MTX-300 (od wersji 1.01), INT-RX-S (od wersji 1.04), VERSA-MCU (od wersji 1.04) i do centra alarmowych: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL

53,00 PLN

MICRA - czujki ruchu

MPD-300


Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni, wersja PET (odporna na zwierzęta o masie do 15 kg) do wyboru

92,00 PLN


MICRA - czujki ochrony obwodowej


MMD-300


Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała)

78,00 PLN

	MMD-300 BR  GRADE 2 Bezprzewodowa czujka magnetyczna (brązowa)	78,00 PLN
---	---	------------------

	MMD-302 Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (biała)	92,00 PLN
---	---	------------------

	MMD-302 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym (brązowa)	92,00 PLN
---	--	------------------

	MGD-300 Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (biała)	104,00 PLN
--	--	-------------------

	MGD-300 BR Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (brązowa)	104,00 PLN
--	---	-------------------



MICRA - czujki pozostałe

	MFD-300 Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała)	104,00 PLN
--	---	-------------------


	MFD-300 BR Bezprzewodowa czujka zalania wodą (brązowa)	104,00 PLN
--	--	-------------------

	MSD-300 Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła	124,00 PLN
--	--	-------------------


MICRA - sygnalizatory


	MSP-300 R  GRADE 2 Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6)) - współpracuje z kontrolerem MTX-300 i centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL	328,00 PLN
--	---	-------------------


MICRA - akcesoria


	MIC-1	Mikrofon do współpracy z modułem MICRA i centralami PERFECTA (długość kabla 10 m)	89,00 PLN
---	--------------	---	------------------

CZUJKI PRZEWODOWE
CZUJKI - czujki ruchu PIR



	TOPAZ	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	45,00 PLN
--	--------------	--	------------------



	TOPAZ Pet	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 20 kg	45,00 PLN
--	------------------	---	------------------


	AMBER	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	34,00 PLN
--	--------------	--	------------------



	AMBER 2E	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z 2 rezystorami parametrycznymi 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC	32,00 PLN
--	-----------------	--	------------------

	AQUA Luna	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z funkcją oświetlenia	57,00 PLN
--	------------------	---	------------------

	AQUA Pet	 GRADE 2	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 15 kg	54,00 PLN
--	-----------------	---	---	------------------

	AQUA Plus	 GRADE 2	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	49,00 PLN
--	------------------	---	--	------------------

	AQUA Pro		Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (poczwórny pyroelement)	73,00 PLN
--	-----------------	--	---	------------------

	AQUA Ring	 GRADE 2	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa (podwójny pyroelement)	73,00 PLN
--	------------------	---	---	------------------


AQUA S

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, zasilanie 24 V AC/DC

62,00 PLN

AQUA Ring S

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa, zasilanie 24 V AC/DC

83,00 PLN

GRAPHITE


Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)

65,00 PLN

GRAPHITE Pet


Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 15 kg

69,00 PLN

IVORY


Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z optyką lustrzaną

69,00 PLN

10-PACK AQUA Plus

10 czujek AQUA Plus w cenie 9

441,00 PLN

30-PACK GRAPHITE

30 czujek GRAPHITE + INTEGRA 32

2 300,00 PLN
CZUJKI - czujki ruchu dualne

OPAL

Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor biały, bez uchwyty)

295,00 PLN

OPAL GY

Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor szary, bez uchwyty)

295,00 PLN

OPAL Plus

Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor biały, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwyty)

360,00 PLN


OPAL Plus GY

Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor szary, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwytu)

360,00 PLN

OPAL Pro


Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor biały, aktywny antymasking, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwytu) - certyfikat EN 50131-2-4 GRADE 3 dla zastosowań wewnętrznych

390,00 PLN

OPAL Pro GY


Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor szary, aktywny antymasking, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwytu) - certyfikat EN 50131-2-4 GRADE 3 dla zastosowań wewnętrznych

390,00 PLN

SILVER


Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)

149,00 PLN

COBALT

Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala)

115,00 PLN

COBALT Plus

Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)

125,00 PLN

COBALT Pro

Cyfrowa dualna czujka ruchu (poczwórny pyroelement + mikrofala + antymasking MW)

135,00 PLN

GREY

Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala) z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg

109,00 PLN

GREY Plus


Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwójny pyroelement + mikrofala + antymasking MW) z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg

115,00 PLN


NAVY

Cyfrowa dualna czujka PIR + GB (czujka ruchu z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg + czujka zbita szyby)

99,00 PLN
CZUJKI - czujki ochrony obwodowej

AGATE

Zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR + MW, aktywny antymasking, uchwyt kątowy) - zgodna z EN 50131-2-4 GRADE 3 dla zastosowań wewnętrznych

295,00 PLN

ACTIVA-2

Aktywna bariera podczerwieni -2 wiązki, długość listew 52 cm (srebrna)

420,00 PLN

ACTIVA-2 BR

Aktywna bariera podczerwieni -2 wiązki, długość listew 52 cm (brązowa)

420,00 PLN

ACTIVA-3

Aktywna bariera podczerwieni -3 wiązki, długość listew 78 cm (srebrna)

492,00 PLN

ACTIVA-3 BR

Aktywna bariera podczerwieni -3 wiązki, długość listew 78 cm (brązowa)

492,00 PLN

ACTIVA-4

Aktywna bariera podczerwieni -4 wiązki, długość listew 105 cm (srebrna)

563,00 PLN

ACTIVA-4 BR










Aktywna bariera podczerwieni -4 wiązki, długość listew 105 cm (brązowa)

563,00 PLN

ACTIVA-5

Aktywna bariera podczerwieni -5 wiązek, długość listew 130 cm (srebrna)

635,00 PLN

	ACTIVA-5 BR Aktywna bariera podczerwieni -5 wiązek, długość listew 130 cm (brązowa)	635,00 PLN
	ACTIVA-6 Aktywna bariera podczerwieni -6 wiązek, długość listew 158 cm (srebrna)	706,00 PLN
	ACTIVA-6 BR Aktywna bariera podczerwieni -6 wiązek, długość listew 158 cm (brązowa)	706,00 PLN
	ACTIVA-7 Aktywna bariera podczerwieni -7 wiązek, długość listew 184 cm (srebrna)	777,00 PLN
	ACTIVA-7 BR Aktywna bariera podczerwieni -7 wiązek, długość listew 184 cm (brązowa)	777,00 PLN
	ACTIVA-8 Aktywna bariera podczerwieni -8 wiązek, długość listew 210 cm (srebrna)	849,00 PLN
	ACTIVA-8 BR Aktywna bariera podczerwieni -8 wiązek, długość listew 210 cm (brązowa)	849,00 PLN
	INDIGO Cyfrowa czujka zbitcia szyby (mikrofonowa)	73,00 PLN
	MAGENTA Cyfrowa czujka zbitcia szyby (mikrofonowa)	69,00 PLN



NAVY

Cyfrowa dualna czujka PIR + GB (czujka ruchu z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg + czujka zbitcia szyby)

99,00 PLN



VD-1

Czujka wibracyjna i magnetyczna (biała)

83,00 PLN



VD-1 BR

Czujka wibracyjna i magnetyczna (brązowa)

83,00 PLN



K-1

Kontaktron boczny (biały)

9,00 PLN



K-1 BR

Kontaktron boczny (brązowy)

9,00 PLN



K-2

Kontaktron czołowy (biały)

9,00 PLN



K-2 BR

Kontaktron czołowy (brązowy)

9,00 PLN



K-3

Kontaktron czołowy (obudowa metalowa)

14,00 PLN



S-1



Kontaktron boczny z obwodem sabotażowym (biały)



13,00 PLN



S-1 BR



Kontaktron boczny z obwodem sabotażowym (brązowy)



13,00 PLN



S-2



Kontaktron czołowy z obwodem sabotażowym (biały)



13,00 PLN


















S-2 BR



Kontaktron czołowy z obwodem sabotażowym (brązowy)



13,00 PLN

	S-3	 GRADE 2	Kontaktron czołowy z obwodem sabotażowym (obudowa metalowa)	19,00 PLN
	S-4	 GRADE 2	Kontaktron boczny ze stykiem sabotażowym (biały)	23,00 PLN
	S-4 BR	 GRADE 2	Kontaktron boczny ze stykiem sabotażowym (brązowy)	23,00 PLN
	K-1 2E		Kontaktron boczny z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (biały)	12,00 PLN
	K-1 2E BR		Kontaktron boczny z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (brązowy)	12,00 PLN
	K-2 2E		Kontaktron czołowy z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (biały)	12,00 PLN
	K-2 2E BR		Kontaktron czołowy z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (brązowy)	12,00 PLN
	K-3 2E		Kontaktron czołowy z 2 rezystorami 1,1kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (obudowa metalowa)	17,00 PLN
	B-1		Kontaktron boczny (biały), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.	80,00 PLN
	B-1 BR		Kontaktron boczny (brązowy), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.	80,00 PLN
	B-1M		Kontaktron boczny (biały), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.	140,00 PLN
	B-1M BR		Kontaktron boczny (brązowy), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.	140,00 PLN


B-1T

Kontaktron boczny z zaciskami (biały), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

140,00 PLN

B-1T BR

Kontaktron boczny z zaciskami (brązowy), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

140,00 PLN

B-2

Kontaktron wpuszczany (biały), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

80,00 PLN

B-2 BR

Kontaktron wpuszczany (brązowy), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

80,00 PLN

B-2T

Kontaktron wpuszczany z zaciskami (biały), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

100,00 PLN

B-2T BR

Kontaktron wpuszczany z zaciskami (brązowy), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

100,00 PLN

B-2S

Kontaktron wpuszczany Ø6,5 mm (biały), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

80,00 PLN

B-2S BR

Kontaktron wpuszczany Ø6,5 mm (brązowy), sprzedawane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

80,00 PLN

B-3

Kontaktron boczny (obudowa metalowa)

24,00 PLN

B-3A

Kontaktron boczny (obudowa metalowa, przewody w osłonie)

28,00 PLN

B-4L

Kontaktron bramowy (obudowa metalowa)

54,00 PLN

B-4M

Kontaktron bramowy (obudowa metalowa)

60,00 PLN

B-4S

Kontaktron bramowy (obudowa metalowa)

60,00 PLN

CZUJKI - czujki gazu

DG-1 CO

Czujka czadu (tlenku węgla)

157,00 PLN

DG-1 LPG

Czujka gazu LPG (propan-butanu)

157,00 PLN

DG-1 ME

Czujka gazu ziemnego (metanu)

157,00 PLN

DG-1 TCM

Czujka gazu usypiającego (oparów chloroformu)

208,00 PLN
CZUJKI - czujki pozostałe

FD-1

Czujka zalania wodą

73,00 PLN

FD-1 BR

Czujka zalania wodą (brązowa)

73,00 PLN

PNK-1

Przycisk napadowy kontaktronowy z pamięcią mechaniczną

21,00 PLN

TD-1

Programowalny czujnik temperatury

166,00 PLN

TSD-1

Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych

88,00 PLN
CZUJKI - akcesoria

OPT-1

Pilot na podczerwień (współpracuje z czujkami OPAL Plus i OPAL Plus GY)

63,00 PLN


TESTER INDIGO

Tester czujek zbitcia szkła (bez baterii)

253,00 PLN

ACTIVA-D

Dystans do ACTIVA-K (4 szt.)

30,00 PLN

ACTIVA-K

Nakładka kątowna ze stykiem sabotażowym do barier ACTIVA (4 szt.)

64,00 PLN

BRACKET A

Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu PIR i DUALNYCH (oprócz typowych czujek sufitowych)

8,00 PLN

BRACKET B

Uchwyt sufitowo-ścienny z kanałem na kabel do czujek ruchu PIR i DUALNYCH (oprócz typowych czujek sufitowych)

10,00 PLN

BRACKET C

Komplet uchwytów ściennych do czujek z serii OPAL i AOD-200 (kolor biały)

55,00 PLN

BRACKET C GY

Komplet uchwytów ściennych do czujek z serii OPAL i AOD-200 (kolor szary)

55,00 PLN

HOOD C

Daszek do czujek z serii OPAL i AOD-200 (kolor biały)

15,00 PLN

HOOD C GY

Daszek do czujek z serii OPAL i AOD-200 (kolor szary)

15,00 PLN


AOCD-CL

Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela o 14 wiązkach do czujek AOCD-250 (maksymalny zasięg detekcji 10 m); może być stosowana także w czujkach AGATE

19,00 PLN

LR

Soczewka dalekiego zasięgu LR do czujek PIR

7,00 PLN

VB

Soczewka kurtyna pionowa VB do czujek PIR

7,00 PLN

EWA

Soczewka extra szerokokątna EWA do czujek PIR

7,00 PLN

DG-TEST-1

Zestaw do test. czujek gazu: DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM (5 szt. w opakowaniu zbiorczym)


64,00 PLN

DG-TEST-2

Zestaw do test. czujki gazu DG-1 CO (5 szt. w opakowaniu zbiorczym)


64,00 PLN

SYGNALIZATORY

SYGNALIZATORY - zewnętrzne


SD-3001 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; przetwornik dynamiczny; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 1,2 Ah)

141,00 PLN

SD-3001 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; przetwornik dynamiczny; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 1,2 Ah)

141,00 PLN

SD-3001 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik dynamiczny; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 1,2 Ah)

141,00 PLN



SD-6000 R



Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik DYNAMICZNY; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 2,3 Ah)

153,00 PLN



SP-500 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; bez osłony met.; światło niebieskie; przetwornik PIEZO)

97,00 PLN



SP-500 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; bez osłony met.; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO)

97,00 PLN



SP-500 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; bez osłony met.; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

97,00 PLN



SPL-2010 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; przetwornik PIEZO)

122,00 PLN



SPL-2010 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO)

122,00 PLN



SPL-2010 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

122,00 PLN



SPL-2030 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC bez osłony met.; światło niebieskie; przetwornik PIEZO)

87,00 PLN



SPL-2030 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC bez osłony met.; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO)

87,00 PLN


SPL-2030 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC bez osłony met.; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

87,00 PLN

SPLZ-1011 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

172,00 PLN

SPLZ-1011 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

172,00 PLN

SPLZ-1011 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

172,00 PLN

SP-4001 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; przetwornik PIEZO)

100,00 PLN

SP-4001 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO)

100,00 PLN

SP-4001 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

100,00 PLN

SP-4002 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

162,00 PLN

SP-4002 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

162,00 PLN


SP-4002 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

162,00 PLN

SP-4003 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; przetwornik PIEZO)

126,00 PLN

SP-4003 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO)

126,00 PLN

SP-4003 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

126,00 PLN

SP-4004 R


Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN-50131 GRADE 2 (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora 6V / 1,3 Ah)

143,00 PLN

SP-4006 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło niebieskie; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

162,00 PLN

SP-4006 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło pomarańczowe; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

162,00 PLN

SP-4006 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)

162,00 PLN

SPL-5010 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło niebieskie; przetwornik. PIEZO)

71,00 PLN


SPL-5010 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO)

71,00 PLN

SPL-5010 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

71,00 PLN

SPL-5020 BL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło niebieskie; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia. akumulatora AKU-12/0,8 (12 V / 0,8 Ah)

113,00 PLN

SPL-5020 O

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło pomarańczowe; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia. akumulatora AKU-12/0,8 (12 V / 0,8 Ah)

113,00 PLN

SPL-5020 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora AKU-12/0,8 (12 V / 0,8 Ah)

113,00 PLN

SP-6500 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłączenia akumulatora 12 V / 2,3 Ah)

143,00 PLN
SYGNALIZATORY zewnętrzne - akcesoria

SPL-TO

Optyczny czujnik sabotażowy (przeciwpiankowy, do sygnalizatorów z obudową typu SPL)

31,00 PLN

SX6-TO

Optyczny czujnik sabotażowy (przeciwpiankowy, do sygnalizatorów SD-6000)

31,00 PLN
SYGNALIZATORY - wewnętrzne

SPW-100

Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z ABS biała; przetwornik PIEZO)

38,00 PLN


SPW-150

Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z ABS biała; przetwornik PIEZO) - bateria 6LR61 9V kupowana osobno

40,00 PLN

SPW-210 BL


Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC; podstawa niebieska; przetwornik PIEZO)

42,00 PLN

SPW-210 O


Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC; podstawa pomarańczowa; przetwornik PIEZO)

42,00 PLN

SPW-210 R


Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC; podstawa czerwona; przetwornik PIEZO)

42,00 PLN

SPW-220 BL

Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło niebieskie; przetwornik PIEZO)

60,00 PLN

SPW-220 O

Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło pomarańczowe; PIEZO)

60,00 PLN

SPW-220 R

Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO)

60,00 PLN

SPW-250 BL

Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z PC, podstawa niebieska, PIEZO, bateria CR123A 3V)

64,00 PLN

SPW-250 O

Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z PC, podstawa pomarańczowa, PIEZO, bateria CR123A 3V)

64,00 PLN

SPW-250 R

Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z PC, podstawa czerwona, PIEZO, bateria CR123A 3V)

64,00 PLN


SOW-300 BL

Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło niebieskie)

38,00 PLN

SOW-300 O

Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło pomarańczowe)

38,00 PLN

SOW-300 R

Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło czerwone)

38,00 PLN

KOMUNIKACJA I POWIADAMIANIE

KOMUNIKACJA I POWIADAMIANIE - moduły GSM/GPRS

GSM-X


Moduł komunikacyjny GSM/GPRS (w komplecie obudowa OPU-2 B, antena ANT-GSM-I)

350,00 PLN
GSM-X-ETH


Ethernetowy moduł komunikacyjny do komunikatora GSM-X

290,00 PLN
GSM LT-1


Moduł komunikacyjny GSM w obudowie OPU-2 A (bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
380,00 PLN
GPRS-A


Uniwersalny moduł monitorujący GPRS (obudowa plastikowa, antena GSM)

320,00 PLN
GPRS-T1


Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS (dla central z wbudowanym analogowym dialerem telefonicznym) w obudowie OPU-2 A, (bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
285,00 PLN
GPRS-T2







Moduł monitoringu GPRS/SMS (5 wejść, 1 wyjście przekaźnikowe, wejście kontroli obecności napięcia AC) w obudowie OPU-2 A, (bez anteny)

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
285,00 PLN
GPRS-T6




Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem (8 wejść, 4 wyjścia OC, wyjście zasilające; obudowa OPU-4 P, antena ANT-OBU-Q) - transformator sprzedawany oddzielnie

Produkt dostępny w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
405,00 PLN




KOMUNIKACJA I POWIADAMIANIE - anteny

	ANT-GSM-I Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej (OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P)	25,00 PLN
	ANT-GSM-E Antena GSM dwuzakresowa (900/1800 MHz, złącze SMA)	25,00 PLN
	ANT-OBU-Q Antena czterozakresowa na obudowę (złącze SMA)	39,00 PLN
	ANT-900/1800 Antena dwuzakresowa GSM z uchwytem magnetycznym (złącze SMA, długość kabla 2,5 m)	55,00 PLN
	IPX-SMA Przejściówka umożliwiająca podłączenie do modułu telefonicznego GSM, posiadającego gniazdo antenowe IPX, zewnętrznej anteny ze złączem SMA; długość 25 cm	40,00 PLN

KOMUNIKACJA I POWIADAMIANIE - moduły TCP/IP

	ETHM-1 Plus Moduł komunikacyjny TCP/IP (INTEGRA i VERSA)	441,00 PLN
	ETHM-2 Uniwersalny moduł Ethernetowy (symulacja linii telefonicznej, 8 wejść, 4 wyjścia)	450,00 PLN

KOMUNIKACJA I POWIADAMIANIE - powiadamianie telefoniczne

	DT-1 Dialer telefoniczny	260,00 PLN
	INT-VG Moduł głosowy - realizuje powiadamianie głosowe	152,00 PLN
	SM-2 Syntezer mowy SM-2 (współpracuje z: INTEGRA, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA)	80,00 PLN

KOMUNIKACJA I POWIADAMIANIE - akcesoria

DS-T1

Cyfrowy czujnik temperatury (montaż powierzchniowy, interfejs 1-wire, współpraca z modułem GPRS-A)

50,00 PLN
STEROWNIKI RADIOWE
STEROWNIKI RADIOWE

RXH-1K

Sterownik radiowy 1-kanałowy, heterodynowy z pilotem MPT-300 (maks. 40 pilotów)

125,00 PLN

RXH-2K

Sterownik radiowy 2-kanałowy, heterodynowy z pilotem MPT-300 (maks. 340 pilotów)

135,00 PLN

RXH-4K

Sterownik radiowy 4-kanałowy, heterodynowy z pilotem MPT-300 (maks. 340 pilotów)

156,00 PLN

RX-1K

Sterownik radiowy 1-kanałowy z dwoma pilotami P-2 (maks. 40 pilotów)

101,00 PLN

RX-2K

Sterownik radiowy 2-kanałowy z dwoma pilotami P-2 (maks. 340 pilotów)

110,00 PLN

RX-4K

Sterownik radiowy 4-kanałowy z jednym pilotem P-4 (maks. 340 pilotów)

124,00 PLN

RE-1K

Sterownik radiowy 1-kanałowy z dwoma pilotami T-2 (maks. 16 pilotów)

99,00 PLN

RE-2K

Sterownik radiowy 2-kanałowy z dwoma pilotami T-2 (maks. 16 pilotów)

110,00 PLN


RE-4K

Sterownik radiowy 4-kanałowy z dwoma pilotami T-4 (maks. 340 pilotów)

131,00 PLN
STEROWNIKI RADIOWE - piloty 433MHz
MPT-300


Pilot zdalnego sterowania z 5 przyciskami

53,00 PLN

P-2

Pilot dwukanałowy do sterowników radiowych

33,00 PLN

P-4

Pilot czterokanałowy do sterowników radiowych

36,00 PLN

T-1

Pilot jednokanałowy do sterowników radiowych

30,00 PLN

T-2

Pilot dwukanałowy do sterowników radiowych

33,00 PLN

T-4

Pilot czterokanałowy do sterowników radiowych

36,00 PLN
ZASILANIE
ZASILANIE - zasilacze buforowe

APS-15

Zasilacz buforowy 12 V DC / 1,5 A (obudowa na akumulator 7,2 Ah)

227,00 PLN

APS-15 BO

Zasilacz buforowy 12 V DC / 1,5 A

62,00 PLN


APS-30

Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A (obudowa na akumulator 17 Ah)

300,00 PLN

APS-30 BO

Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A

150,00 PLN

APS-412


Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

235,00 PLN

APS-612


Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 3 A + 3 A do ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OMI-5 i OPU-3 P w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) zgodny z wymaganiami EN 50131 GRADE 3

890,00 PLN

APS-1012

Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 10 A (obudowa z miejscem na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu równoległym)

512,00 PLN

APS-524

Zasilacz buforowy, impulsowy 24 V DC / 5 A (obudowa z miejscem na 2 akumulatory 12 V / 17 Ah w połączeniu szeregowym)

512,00 PLN
ZASILANIE - transformatory

TR 40 VA

Transformator 230 V / 18 V AC, 40 VA do obudowy: OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW

76,00 PLN

TR 60 VA

Transformator 230 V / 20 V AC, 60 VA do obudowy: OPU-3 P, OPU-4 P, OPU-4 PW

84,00 PLN
ZASILANIE - akumulatory

AKU-12/0,8

Akumulator 12 V / 0,8 Ah do sygnalizatora SPL-5020

40,00 PLN

ZASILANIE - baterie



CR123A

Bateria litowa CR123A 3 V do czujek i manipulatorów bezprzewodowych

11,00 PLN



BAT-ER-3,6

Bateria UHR-ER34615 3,6 V / 13 Ah do sygnalizatorów bezprzewodowych typu ASP-100 i MSP-300

46,00 PLN

OBUDOWY

OBUDOWY - metalowe z transformatorem



OMI-1



Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 18 V AC, 20 VA zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumulator 7 Ah, zastosowanie: INTEGRA 24)

155,00 PLN



OMI-2



Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 18 V AC, 40 VA zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumulator 17 Ah, zastosowanie: INTEGRA 24 / 32)

182,00 PLN



OMI-3



Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 50 VA zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumulator 17 Ah, zastosowanie: INTEGRA 24 / 32 / 64)

226,00 PLN



OMI-4



Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 75 VA, zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na akumulator 17 Ah, zastosowanie: INTEGRA 64 PLUS / 128 PLUS / 256 Plus)

269,00 PLN

OBUDOWY - metalowe



OMI-5



Obudowa metalowa zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na zasilacz lub transformator, miejsce na akumulator 17 Ah, zastosowanie: ekspandery do central INTEGRA)

174,00 PLN



OBU-M-LED

Obudowa metalowa manipulatora LED, typ K

65,00 PLN



OBU-M-LED-S

Obudowa metalowa manipulatora LED, typ S

64,00 PLN


OBU-M-LCD

Obudowa metalowa manipulatora LCD, typy I, L, K

○ 65,00 PLN


OBU-M-LCD-S

Obudowa metalowa manipulatora LCD, typ S

○ 64,00 PLN

OBUDOWY - plastikowe

OPU-1 A

Obudowa uniwersalna z ABS (ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI)

○ 30,00 PLN


OPU-1 B

Obudowa uniwersalna z ABS z podwyższoną podstawą (ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI)

○ 35,00 PLN


OPU-2 A

Obudowa uniwersalna z ABS (zastosowanie: GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2)

○ 30,00 PLN


OPU-2 B

Obudowa uniwersalna z ABS z podwyższoną podstawą i uchwytem do anteny ANT-GSM-I (zastosowanie: GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GSM-X, INT-GSM)

○ 35,00 PLN


OPU-3 P

Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah (INTEGRA, VERSA, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)

115,00 PLN


OPU-4 P

Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), natynkowa z miejscem na transformator i akumulator 7Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24, ETHM-2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS, MICRA)

69,00 PLN


OPU-4 PW

Obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem), wtykowa z miejscem na transformator i akumulator 7Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24, ETHM-2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)

73,00 PLN

OBUDOWY - akcesoria
OMI-5 DIN


Szyna DIN (35 mm) do montażu w obudowie OMI-5

○ 32,00 PLN



OMI-5 PI

Wkładki plastikowe do obudowy OMI-5 umożliwiające montaż central alarmowych i innych modułów produkcji SATEL

32,00 PLN



HOLDER A

Uchwyt kontrolera systemu bezprzewodowego ACU-270 lub VERSA-MCU do obudowy OPU-4 P

10,00 PLN

AKCESORIA

AKCESORIA - kable



USB-RS

Konwerter do programowania urządzeń produkcji SATEL (wyposażonych w port RS-232 lub RS-232 TTL)

108,00 PLN



PIN5/PIN5

Kabel do połączenia portów RS centrali i modułu, posiadających gniazdo PIN5 (INTEGRA, CA-64 / Modem MDM56 BO, moduły GSM, ETHM-1 Plus)

12,00 PLN



PIN5/RJ-TTL

Kabel do podłączenia modułu ETHM-1 Plus do central VERSA

44,00 PLN



RJ/PIN5

Kabel do połączenia portów RS: centrali INTEGRA posiadającej gniazdo RJ i modułu posiadającego gniazdo PIN5 (modem MDM56 BO, moduły GSM, ETHM-1 Plus)

12,00 PLN



RJ/PIN5-LCD

Prześciówka ze standardu RJ na standard PIN-5 (dla portu RS-232)

12,00 PLN



RJ/PIN3

Prześciówka ze standardu RJ na standard PIN-3 (dla portu RS-232 TTL)

12,00 PLN

AKCESORIA - zamki szyfrowe



PK-01

Autonomiczny kontroler dostępu z czytnikiem zbliżeniowym


207,00 PLN



SZW-02

Szyfrator wewnętrzny (mono/bistabilny, wyjście NC/NO 2 A)

85,00 PLN

AKCESORIA - moduły zabezpieczające

ZB-1

Moduł zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem

26,00 PLN

ZB-2

Moduł zabezpieczający wyjście zasilacza prądu stałego przed przeciążeniem (do zastosowania w: CA-64 EPS, CA-64 OPS, CA-64 PP, CA-64 ADR)

37,00 PLN
AKCESORIA - moduły pozostałe

MP-1

Moduł przekaźników wyjściowych (zastosowanie: CA-5, CA-6, CA-10, CA-64, INTEGRA, GSM-4, ETHM-2, VERSA)

69,00 PLN
AKCESORIA - zaciski montażowe

MZ-1 S

Moduł 6 zacisków montażowych (1,5x2,5 mm) w obudowie z ABS

15,00 PLN

MZ-1 L

Moduł 6 zacisków montażowych (2,5x2,5 mm) w obudowie z ABS

14,00 PLN

MZ-2 S

Moduł 18 zacisków montażowych (1,5x2,5 mm) w obudowie z ABS

23,00 PLN

MZ-2 L

Moduł 18 zacisków montażowych (2,5x2,5 mm) w obudowie z ABS

22,00 PLN

MZ-3 S

Moduł 38 zacisków montażowych (1,5x2,5 mm) w obudowie z ABS

42,00 PLN

MZ-3 L

Moduł 38 zacisków montażowych (2,5x2,5 mm) w obudowie z ABS

38,00 PLN

MZ-1 CT

Moduł 5 par zacisków typu Krone w obudowie z ABS

13,00 PLN

MZ-2 CT

Moduł 11 par zacisków typu Krone w obudowie z ABS

21,00 PLN

MZ-3 CT

Moduł 39 par zacisków typu Krone w obudowie z ABS

35,00 PLN

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

KONTROLA DOSTĘPU ACCO / ACCO NET

ACCO NET - centrale



ACCO-NT

Centrala kontroli dostępu (w cenie możliwość integracji z 1 centralą z serii INTEGRA)

1 200,00 PLN

ACCO / ACCO NET - kontrolery przejścia



ACCO-KP

Moduł kontrolera przejścia w obudowie OPU-1 A

314,00 PLN



ACCO-KP-PS

Moduł kontrolera przejścia z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A (bez obudowy)

367,00 PLN



ACCO-KPWG

Moduł kontrolera przejścia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, w obudowie OPU-1 A

346,00 PLN



ACCO-KPWG-PS

Moduł kontrolera przejścia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A (bez obudowy)

388,00 PLN

ACCO / ACCO NET - terminale



ACCO-KLCDR-BG

Manipulator LCD z czytnikiem kart zbliż., niebieskie podświetlenie, szara obudowa

472,00 PLN



ACCO-KLCDR-BW

Manipulator LCD z czytnikiem kart zbliż., niebieskie podświetlenie, biała obudowa

472,00 PLN



ACCO-SCR-BG

Zewnętrzna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych (szara obudowa, niebieskie podświetlenie klawiszy)


188,00 PLN




CZ-EMM

Czytnik kart zbliżeniowych (szeroki, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS


165,00 PLN




CZ-EMM2
Czytnik kart zbliżeniowych (typ I-wąski, biały) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS **165,00 PLN**



CZ-EMM3
Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS **165,00 PLN**



CZ-EMM4
Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem (szary) współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS i ACCO-KPWG-PS **165,00 PLN**




CZ-DALLAS
Czytnik pastylek DALLAS współpracujący z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS **34,00 PLN**


ACCO NET - ekspandery





INT-E  GRADE 3
Ekspander 8 wejść (GRADE 3) **142,00 PLN**




INT-PP  GRADE 3
Ekspander 8 wejść + 8 wyjść (GRADE 3) **294,00 PLN**




INT-O  GRADE 3
Ekspander 8 wyjść (OC / przekaźnik - konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch ; GRADE 3) **212,00 PLN**



INT-ORS
Ekspander 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) **330,00 PLN**



INT-IORS
Ekspander 8 wejść i 8 wyjść przekaźnikowych (obudowa plastikowa - modułowa, możliwy montaż w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN) **430,00 PLN**



INT-RX-S
Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300), w komplecie 2 piloty MPT-300 **202,00 PLN**

ACCO / ACCO NET - zasilacze

APS-412


Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do centrali ACCO-NT i ekspanderów (obudowa plastikowa - modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

 ○ **235,00 PLN**
ACCO / ACCO NET - urządzenia systemowe

ACCO-USB

Konwerter danych USB/RS485 do systemu ACCO

226,00 PLN

ACCO-USB-CZ

Czytnik kart zbliżeniowych (125 kHz) do konwertera ACCO-USB

200,00 PLN

CZ-USB-1

Czytnik kart zbliżeniowych (125 kHz) podłączany do portu USB komputera

175,00 PLN
ACCO / ACCO NET - transpondery

KT-STD-1

Karta zbliżeniowa standardowa (0,8 mm), biała (125 kHz)

7,00 PLN

KT-STD-2

Karta zbliżeniowa, gruba (2 mm), biała (125 kHz)

7,00 PLN

BR-STD-1

Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125 kHz), wzór 1

10,00 PLN

BR-STD-2

Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125 kHz), wzór 2

10,00 PLN

PAS-DALLAS

Pastyłka DALLAS współpracująca z modułami kontroli przejścia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS

18,00 PLN
ACCO / ACCO NET - akcesoria

OP-KT-1

Oprawa plastikowa do karty zbliżeniowej KT-STD-1

6,00 PLN

OP-KT-2

Oprawa plastikowa do karty zbliżeniowej KT-STD-2

6,00 PLN



CZ-EMM POD

Podkładka dystansowa do czytnika CZ-EMM (6 mm)

11,00 PLN



MLT-POD

Podkładka dystansowa (INT-SCR-BL, ACCO-SCR-BG, PK-01, CZ-EMM3, CZ-EMM4)

11,00 PLN

ACCO NET- oprogramowanie

W cenie centrali ACCO-NT wliczona jest integracja z jedną centralą alarmową z serii INTEGRA. Integracja każdej dodatkowej centrali wymaga licencji i jest płatna.



ACCO NET-L1

Licencja na integrację centrali ACCO-NT z jedną centralą z serii INTEGRA

348,00 PLN



ACCO NET-L2

Licencja na integrację centrali ACCO-NT z dwiema centralami z serii INTEGRA

696,00 PLN



ACCO NET-L5

Licencja na integrację centrali ACCO-NT z pięcioma centralami z serii INTEGRA

1 740,00 PLN

ACCO NET - wsparcie



POMOC ACCO

Zdalne przywracanie serwera ACCO NET po uszkodzeniu komputera, przywracanie bazy danych itp.
- cena za 1 godz.

400,00 PLN

MONITORING

STACJA MONITORUJĄCA STAM

STAM - rozwiązania sprzętowe



STAM-IRS

Samodzielny system stacji monitoringu z programem STAM-2 BASIC (WIN) z wbudowanym mikro serwerem + 1 dzień szkolenia w firmie SATEL - produkt na zamówienie - czas realizacji do 6 tygodni

13 900,00 PLN



STAM-BOX

Obudowa z zasilaczem na 14 kart wejściowych do stacji monitorującej STAM-1 / STAM-2

4 400,00 PLN

STAM - odbiorniki telefoniczne



STAM-1 K

Karta rozszerzająca wejściowa, telefoniczna końcowa (do podłączenia tablicy synoptycznej)

1 550,00 PLN


STAM-1 P

Karta podstawowa wejściowa, telefoniczna do STAM-2

4 000,00 PLN

STAM-1 R

Karta rozszerzająca wejściowa, telefoniczna do STAM-1 i STAM-2

1 550,00 PLN
STAM - odbiorniki Ethernet

STAM-1 PE

Karta podstawowa wejściowa, Ethernetowa do STAM-2

4 000,00 PLN


STAM-1 RE

Karta rozszerzająca wejściowa, Ethernetowa do STAM-2

1 550,00 PLN

SMET-256

Konwerter Ethernet - telefon dla telefonicznej stacji monitorującej

1 990,00 PLN
STAM - wizualizacja

STAM-1 PTSA

Moduł tablicy synoptycznej do karty STAM-1 K

625,00 PLN
STAM - zestawy

STAM-2 BE

Karta podstawowa Ethernetowa + program STAM-2 BASIC (WIN) na 3 stanowiska + klucz sprzętowy + 1 dzień szkolenia w firmie SATEL

5 500,00 PLN

STAM-2 BE Pro

Karta podstawowa Ethernetowa + Program PRO do stacji monitorującej STAM-2 (WIN) na 10 stanowisk z rozszerzoną funkcjonalnością + klucz sprzętowy + 1 dzień szkolenia w firmie SATEL

9 900,00 PLN

STAM-2 BT

Karta podstawowa telefoniczna + program STAM-2 BASIC (WIN) na 3 stanowiska + klucz sprzętowy + 1 dzień szkolenia w firmie SATEL

5 500,00 PLN

STAM - oprogramowanie



STAM-2 BS

Program BASIC do stacji monitorującej STAM-2 (WIN) na 3 stanowiska (umożliwia upgrade STAM-1) + klucz sprzętowy

1 500,00 PLN



STAM-2 EP

Program umożliwiający upgrade STAM-2 BASIC do wersji PRO

4 400,00 PLN



STAM-2 RG

Rozszerzenie programu STAM-2 PRO umożliwiające regionalizację

2 000,00 PLN



STAM-2 UE

Rozszerzenie STAM-2 do 10 stanowisk

1 500,00 PLN



STAM-VIEW

Rozszerzenie funkcjonalności stacji monitorującej STAM-2 o interfejs WWW dla użytkowników

1 500,00 PLN

STAM - wsparcie



SZKOLENIE STAM u klienta

Szkolenie u klienta w zakresie obsługi programów STAM, pomoc w instalacji i konfiguracji na PC klienta (należy doliczyć koszt dojazdu i zakwaterowania prowadzącego) za 1 dzień

800,00 PLN



SZKOLENIE STAM w firmie SATEL

Szkolenie w firmie SATEL w zakresie obsługi programów STAM, pomoc w instalacji i konfiguracji na PC klienta za 1 dzień

800,00 PLN



POMOC STAM

Zdalne przywracanie serwera STAM po uszkodzeniu komputera, przywracanie bazy danych itp. - cena za 1 godz.

400,00 PLN