Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:08

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-hd-tvi-ds-2ce16d0t-it5f-1080p-z-zasiegiem-do-80-metrow-p-2886.html



Kamera tubowa HD-TVI DS-2CE16D0T-IT5F 1080p z zasięgiem do 80 metrów

Cena brutto	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Cena poprzednia	~~**332,10 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2CE16D0T-IT5F**
Kod EAN	**6954273638986**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera analogowa megapikselowa HIKVISION.

Wzbogacona o rozdzielczość 2 Mpx (dającą obraz w jakości FullHD) oraz silny promiennik nocny (nagrywający wszystko w zasięgu 80 metrów).

Kamera pracuje w standardach HD-TVI/HD-CVI/AHD/PAL.



Kamera HAC-HDW1400EM-A-POC-0280B sprawdzi się idealnie jako monitoring domu:

- Błyskawicznie poradzisz sobie z instalacją oprogramowania i podłączeniem kamery. **Obsługa jest bardzo intuicyjna**, nie musisz znać się na elektronice, by szybko zrozumieć działanie poszczególnych funkcji.
- Dzięki bardzo mocnemu oświetlaczowi IR **rozpoznasz szczegóły nawet na nagraniu nocnym**. Jeśli zainstalujesz kamerę przy drzwiach wejściowych/oknie i ustawisz ją przodem do podwórka, bez trudu przekonasz się, czy przy Twoim domu nie kręci się nikt niepowołany.
- **Mocna obudowa ochroni Twoją kamerę** przed upadkami, uderzeniami oraz skutkami kiepskich warunków pogodowych.



Bardzo dobra jakość obrazu:

- Dzięki rozdzielczości 2 Mpx (zapewniającej obraz w jakości FullHD) **Twoje nagranie będzie bardzo dobrze odzwierciedlać rzeczywisty widok.**
- Kamera posiada stosunkowo szeroki kąt widzenia 82° - dzięki temu **widzisz duży wycinek nadzorowanego terenu**.
- Dzięki dedykowanym funkcjom poprawiającym jakość obrazu (DWDR, DNR, AWB, AGC, BLC, HLC) nagranie zachowa idealnie kolory, będzie pozbawione szumów, prześwietleń oraz innych zakłóceń.



Także w nocy!

Po zachodzie słońca lub zgaszeniu świateł, kamery automatycznie przestawiają się na bardzo wyraźny tryb czarno-biały. Mocny promiennik IR na 80 metrów - **kamera rejestruje każdy ruch w zasięgu 80 metrów** nawet w trudnych warunkach pogodowych i w całkowitych ciemnościach!

Co jeszcze warto wiedzieć o kamerze?

Solidna METALOWA obudowa (o klasie szczelności IP67) **chroni kamerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi** takimi jak: niekorzystne warunki pogodowe czy skutki ataków wandali.



Cechy techniczne:

Standard: HD-TVI
Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR: 80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Obiektyw: 3.6 mm
Kąt widzenia: 82°
Wyjście wideo: 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:

- *D-WDR* - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- *EXIR* - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- *ICR* - Mechaniczny filtr podczerwieni
- *AGC* - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- *Automatyczny balans bieli*
- *Sharpness* - Wyostrzanie konturów obrazu

Zasilanie: 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy: ≤ 6 W
Obudowa: Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor: Biały / Czarny
Klasa szczelności: IP66
Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.44 kg
Wymiary: 226 x 87 x 82 mm
Producent / Marka: HIKVISION



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- sklepu,
- firmy,
- biura.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania domu lub biura:

- Bardzo szybko nauczysz się obsługi sprzętów - bez konieczności szkolenia i czytania zawiłych instrukcji!
- Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości kamer zobaczysz dokładnie np. wizerunki osób wchodzących do pomieszczeń.
- Nie musisz się martwić o to, że kiepska jesienno-zimowa pogoda zniszczy Twoją kamerę - dzięki mocnej obudowie jest odporna na niekorzystne warunki zewnętrzne oraz na upadki z dużej wysokości.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!