

# Kamera IP Reolink RLC-511WA 5MP zoom wifi 2,4 i 5Ghz

Producent: Model: **RLC-511WA** Numer katalogowy: **35513**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 2.7 mm - 12 mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: No

## Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Rozdzielczość kamery	5MPX
Rodzaj obiektywu	Motozoom
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	2560x1920
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7 mm - 12 mm
Kąt widzenia	96°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Onvif	No
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	No
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	No
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	No
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	No
Interfejs sieciowy	No
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	No
Pobór mocy	5 W
Wymiary przedmiotu	72x238mm
Temperatura pracy	-10° do 55°
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	No
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Mechaniczny filtr podczerwieni	No
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	No
Przeznaczona do transmisji na żywo	No
Wyjście wideo	No
WDR	No
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	No
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	No

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	No
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	No
Link do strony producenta	No
Producent	REOLINK
Technologia	IP
Rodzaj podświetlenia	IR (podczerwień), LED (światło białe)
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	No