

ZASILACZ SYSTEMOWY


P26/26 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO. Łączy w jednej obudowie funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

Jeden moduł P26/26 może zasilić jednocześnie maksymalnie 4 monitory. W systemach wielolokatorskich ilość zasilaczy jest zależna od odległości i obciążenia prądowego.

Cechy zasilacza:

- szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- montaż na szynie DIN

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO



DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 230V / 50Hz
- Napięcie wyjściowe: DC 26V +/-2V
- Maksymalny pobór prądu: 1A
- Temperatura pracy: - 5°C ~ 55°C
- Stopień ochrony: IP20
- Wymiary: 105 x 89 x 66mm

SYSTEM POWER SUPPLY


The P26/26 is designed for use in the two-wire digital VIDOS DUO system. It combines the functions of a power supply and voltage and signal separator in one enclosure.

One P26/26 module can simultaneously power up to 4 monitors. In multi-tenant systems, the number of power supplies depends on the distance and current load.

Power Supply Features:

- Wide range of input voltage values
- Equipped with current, overvoltage, and short-circuit protections
- DIN rail mounting

COMPATIBLE WITH ALL DEVICES FROM THE VIDOS DUO SERIES



Technical Specifications

- Input Power: 230V / 50Hz
- Output Voltage: DC 26V \pm 2V
- Maximum Current Draw: 1A
- Operating Temperature: -5°C to 55°C
- Protection Rating: Ip20
- Dimensions: 105 x 89 x 66 mm

SYSTEMNETZTEIL

Das Netzteil P26/26 ist für den Einsatz in einem 2-Draht-Videosystem VIDOS DUO vorgesehen. Es vereint in einem Gehäuse die Funktionen eines Netzteils und eines Spannungs- und Signaltrenners.


Ein Modul P26/26 kann gleichzeitig maximal 4 Monitore mit Strom versorgen.

In Mehrfamilienanlagen hängt die Anzahl der Netzteile von der Entfernung und der Strombelastung ab.

Merkmale des Netzteils:

- breiter Eingangsspannungsbereich
- ausgestattet mit Strom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Montage auf DIN-Schiene

KOMPATIBEL MIT ALLEN GERÄTEN DER VIDOS DUO SERIE



TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 230V / 50Hz
- Ausgangsspannung: DC 26V +/-2V
- Maximale Stromaufnahme: 1A
- Betriebstemperatur: -5°C ~ 55°C
- Schutzart: Ip20
- Abmessungen: 105 x 89 x 66mm