

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-z-wbudowanym-switchem-poe-dahua-dhi-nvr2104-p-s2-na-1-dysk-6tb-p-3142.html>



Rejestrator IP 4 kanałowy z wbudowanym switchem PoE DAHUA DHI-NVR2104-P-S2 na 1 dysk 6TB

Cena brutto	680,19 zł
Cena netto	553,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DHI-NVR2104-P-S2
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator IP 4 kanałowy z wbudowanym switchem PoE DAHUA DHI-NVR2104-P-S2 na 1 dysk 6TB.

Solidnie wykonany, najmniej awaryjny i niezawodny **rejestrator marki DAHUA** zapewnia komfort w użytkowaniu monitoringu jak i bezproblemowe podłączenie kamer.

Dodatkowo w połączeniu z **dyskiem o maksymalnej pojemności aż do 6 TB** zapewnia **długi okres ciągłej rejestracji obrazu**.

Rejestrator obsługuje kamery nawet do 6 MPx. Stosunek jakości do ceny jest praktycznie bezkonkurencyjny.

Wysokie pasmo na kamery co oznacza sporą ilość klatek na każdym kanale przy podglądzie i zapisie z kamer.

Oprogramowanie w pełni po polsku które jest bardzo łatwe w konfiguracji i obsłudze.



Korzyści:

- **Płynna obsługa kamer aż do rozdzielczości 6 megapikseli**, pozwoli na obsłużenie bardzo dobrych urządzeń monitorujących Twoją firmę.
- Kompresja H.264+ **skutecznie redukuje przestrzeń do przechowania i koszty nawet o 50%**.
- **Podgląd z kamer z dowolnego miejsca na świecie 24 godziny na dobę**, dzięki czemu będziesz na wakacjach nie musisz martwić się o swój biznes.



Specyfikacja techniczna:

- **Standard:** TCP/IP
- **Obsługiwane rozdzielczości:**
 - 4 @ 3072 x 2048 px,
 - 4 @ 2592 x 1944 px,
 - 4 @ 2560 x 1440 px,
 - 4 @ 2048 x 1536 px,
 - 4 @ 1920 x 1080 px,
 - 4 @ 1280 x 720 px,
 - 4 @ 704 x 576 px
- **Wyjścia video:** 1 szt. HDMI, 1 szt. VGA
- **Obsługa audio:** 4 Kanały - Audio z kamer
- **Wejścia audio:** 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
- **Wyjścia audio:** 1 szt. CINCH
- **Metoda kompresji obrazu:** H.264+ / H.264 / MJPEG
- **Łączna maks. prędkość zapisu:**
 - 100 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 100 kl/s @ 2592 x 1944 px,
 - 100 kl/s @ 2560 x 1440 px,
 - 100 kl/s @ 2048 x 1536 px,

-
- 100 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 100 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 100 kl/s @ 704 x 576 px,
 - **Obsługiwane dyski twarde:** 1 x 6 TB SATA
 - **Tryby nagrywania:** Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
 - **Protokoły sieciowe:** HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, ONVIF 2.4
 - **Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:** Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
 - **Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:** Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - **Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów,** funkcja Smart Search
 - **Funkcje sieciowe:** Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
 - **Przepływność (bitrate):** max. 80 Mb/s
 - **Dostęp z telefonu komórkowego:** Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
 - **Android:** Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Lechange
 - **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Lechange
 - **Wielozadaniowość:** Pentaplex
 - **Wejścia / wyjścia alarmowe:** BRAK
 - **Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:** Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
 - **Detekcja ruchu:** 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
 - **Obsługa myszą:** TAK
 - **Pilot IR w zestawie:** BRAK
 - **Switch PoE:** Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
 - **Maksymalne łączne obciążenie wyjść:** 40 W (przy pełnym obciążeniu) NVR=10W + HDD=10W
 - **Zasilanie:** 48 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie)
 - **Waga:** 0.48 kg
 - **Wymiary:** 206 x 205 x 46 mm
 - **Obsługiwane języki:** angielski, polski
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Producent / Marka:** DAHUA
 - **Gwarancja:** 3 lata